



Pachuca de Soto, Hgo. 26 de octubre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

**MTRO. J. JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
ZEMPOALA, HIDALGO**

**PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría valida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 1,450,000.00 (Un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENCIÓN

ACUSE DE RECIBIDO

MARIA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

J5SufkcsS1w9UUHsCW7Qa/uO6D6v51dhMUU/FI7dpggC+ZGalVe4jLwaTGAJuBKNwBU3/JyMywSJ  
p2/Er9l/orrbwOO/8h4tHlzSqm5fDJAAMKQPqUwFsmX6iWnB/p/OvcuFGC7ckYtmY8+3OhGoyozW  
u0wmHSHcDqYxYPguQW3Pzs1+EOlOLmfuehUq65djdCZ+Dhp3knGpeR9v5uDreGRs9ngFqmKlhrku  
RSXqkdDdONPrOGIRcLFeEtrWZqJAEYyaCWM/TTntQwJwQzUiq3cRfmh/S3jCxBi9ezfO6JoMNIQ2  
96Qg2Qkel/Li6nlZ1WtpN2MFXvU2v7Q==  
RAVE650514LW4 28/10/2022 06:46:08 p. m.

HEJRS0508380- J. JESUS HERNANDEZ JUAREZ

dLWbzIRg4KQlCv+Iz90LnPEQeFCuzz38EK+hGZ8yZAnwMUNDUTFn/m79o0SU9newgSlme5SmGjPckgV  
o0tWo+SZoUoGzK2608+I2PEY0MsXjMVEfgmL2zVLVmhEPYvbgIglWs4siPgaLomLUdUUV8qd1Qh6c  
OkzSgzEqDvDpBjOLSKwEOKJTT4SZu0k550TvroGlr7mKJA2ADfe/kPR6IJA6Sze00HHSO6b8S  
lg8BPc6dQlodEpoqBVqu8ldgnk/CnfdLVRFYyXkvAzXkXivplYmJgJfb/49sl0xYOPHk8wV1yWc  
RkCyNgyPi0Gyb+FBs1Ts1W/EPkHnfsA==  
HEJRS0508380 08/11/2022 09:33:36 a. m.







Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-085-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 1 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM083006	<p><b>CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA ESPAÑA</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO);</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B.), INCLUYE: CARGA.</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>\$300,000.00</p> <p>615.25 M2</p> <p>196.88 M3</p> <p>196.88 M3</p> <p>171.20 M3</p> <p>171.20 M3</p>



AUTOMATIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

e4RwP6kxAlZDXT5ebzizZTteuOqAnzEdTuJhoxJdTIFxyATRFbMHMKNERNoVQueoCCjpsUfDBi4  
 hf-00DJDp87QXCoqPuuqNvNhv31KieqplvCjHvakGle+OwcZmvgS3eS3EPAABZ0e78ilij  
 qjdB5C1Mz+srqK0Vr9gACZJDSB8BwDjGCKsMpzxw7PKWlHhYng+NYIXmmp7JD1tIS7UCsdz  
 2H4C30n73HL4B43710410MNYL44  
 TAVAB70716374.26/10/2022.02:35:02 p. m.





## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 2 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p>
	2,054.40 M3-KM
	171.20 M3
	535.00 M2



e4Rwcpk&AZDXt5obhZezTteuOcaAr2dTuJhmJldTFYXA TRF8MHMKERNdyOguoCcipd9UroBR4  
 H8B7R2KXWVfE9ACZ IQSBRIDYXOZM87PKWHLH4WVWYKXZUJ7U9Ug2  
 H8B8C1M887d4d406069WUyJkISREIEJ6SDpNcQR2KHvGYE266GNGZ2Z7TR15.131bopH5  
 2HzAOom73HJ8nd7No04IpIMYLSMw==  
 TAVAB0716374.26/10/2022 02:35:02 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 3 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	1.00	PZA		COSTO
2022/FAISM083007	<p><b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" A HOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</b></p> <p><b>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CENTRAL</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	1.00	PZA		<b>\$250,000.00</b>
		278.30	M2		



00315398-C085-234783

[Consultar el detalle de la operación](#) / [Compartir esta operación](#)  
 e4Fw9pKx6MZDXt5b0thzZTtuOoAr2dtUJhmUdITFYXIA TRF8MHMKNERNDvOguoCCjD9UroBR4  
 i8qBECIM8KXOVIFe6ACZIQSBdU00XOeXrNp3KWHK0w9LWfZ2E0X55SIEPAAJZ056r9dijg  
 4E4V05D7637E30059WJy4t5SRfEj6JSDpNCR2KHavGJE236G5GNGZZZ776R15\_1313tpohtS  
 2HZA00nm73HJUsBnd7Na0rdUpIMYLSMw==  
 TAVAB70716374.261102022.02:35:02 p. n.



## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

### ANEXO TÉCNICO

**OFICIO AUTORIZACIÓN:** SEFNP-V-FAISM/GI-2022-083-002

**FECHA:** 26 de octubre de 2022

Página 4 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>89.05</span> <span>M3</span> </div> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>89.05</span> <span>M3</span> </div> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>242.00</span> <span>M</span> </div> <p>GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T)</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>77.44</span> <span>M3</span> </div> <p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TETPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B.), INCLUYE: CARGA.</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>77.44</span> <span>M3</span> </div> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>968.00</span> <span>M3-KM</span> </div> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p>



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
   
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
   
 AV. AMARILLO S/N, COL. SAN JUAN, TLANAHUAC, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO
   
 TEL: 01 (777) 771 1727, 771 1728, 771 1729
   
 FAX: 01 (777) 771 1724
   
 CORREO ELECTRÓNICO: SEFNP@pueblapoblica.gob.mx, SEFNP@pueblapublicas.gob.mx
   
 DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES
   
 AV. AMARILLO S/N, COL. SAN JUAN, TLANAHUAC, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO
   
 TEL: 01 (777) 771 1727, 771 1728, 771 1729
   
 FAX: 01 (777) 771 1724
   
 CORREO ELECTRÓNICO: SEFNP@pueblapoblica.gob.mx, SEFNP@pueblapublicas.gob.mx
   
 DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES
   
 AV. AMARILLO S/N, COL. SAN JUAN, TLANAHUAC, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO
   
 TEL: 01 (777) 771 1727, 771 1728, 771 1729
   
 FAX: 01 (777) 771 1724
   
 CORREO ELECTRÓNICO: SEFNP@pueblapoblica.gob.mx, SEFNP@pueblapublicas.gob.mx
   
 DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES
   
 AV. AMARILLO S/N, COL. SAN JUAN, TLANAHUAC, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO
   
 TEL: 01 (777) 771 1727, 771 1728, 771 1729
   
 FAX: 01 (777) 771 1724
   
 CORREO ELECTRÓNICO: SEFNP@pueblapoblica.gob.mx, SEFNP@pueblapublicas.gob.mx
   
 DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 5 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>77.44 M3</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p> <p>242.00 M2</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>242.00 M</p>



00315395-0085-234783

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

e4fhwGPKxAlZDXt5b0hZzZTteuOqA1a2TUJhmJlTfYXyA TRF8MHMKNERNDvOguoCcjPd9URbR4  
 Hf00DjP8TRQXc0qPjuc0zY70m3d1Kf8pYcJmKkCgIeCWz2mqs3S3EP7AbZ0se78l9lj  
 e4fhwGPKxAlZDXt5b0hZzZTteuOqA1a2TUJhmJlTfYXyA TRF8MHMKNERNDvOguoCcjPd9URbR4  
 Hf00DjP8TRQXc0qPjuc0zY70m3d1Kf8pYcJmKkCgIeCWz2mqs3S3EP7AbZ0se78l9lj  
 2H5A00nm73HJ5Bnd7N4rdUpJMYLSMw==





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 6 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO
2022/FAISM083008	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p><b>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN NUEVA ESPERANZA</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	1.00	PZA	\$300,000.00



AUTODID. JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA

64RwPcKxAlZDXt5bhbizZTTeuQqAn2tUjhmJgTIFixYATFR8MHMKNERNOvQguoCCjPpD9UrOB4  
 hf00DIDp87tqXCoqPuknqNhhv31KHepNyCJhveKGLe+Owcz2mvs3ieSSEPAAbZ05e78dijg  
 ejeB5C-1Mz+slpX0VVFgBACZJD89pWdGCOcsMjzwr7PKWHHynd+WIYXmmp7JD.tq1S7U0z2e  
 PkddgRtL0wmtE3xrc0cgWUyJmS9BlEj5SDpNcR2XHaVGYE206CNGZ2Z776R15.i3l3pohs  
 TAPA VERDE, GUERRERO, GTO. TEL: 011 477 44 44 FAX: 011 477 44 44  
 TAPAVERDE@GTO.GOV.MX WWW.TAPAVERDE.GTO.GOV.MX  
 TAPAVERDE@GTO.GOV.MX WWW.TAPAVERDE.GTO.GOV.MX





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI+2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 7 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALLEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B.), INCLUYE: CARGA.</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>109.69 M3</p> <p>109.69 M3</p> <p>277.65 M</p> <p>96.39 M3</p> <p>96.39 M3</p> <p>1,118.12 M3-KM</p>



ASTRID JUAREZ VILTA PA VILTA PA 2 / DIRECTORA DE OBRA  
 64FwPcKsAZDXT5sbhZz7TleuQcAq2TulhpxJdGTfXVATFR6MHMNERNOvQpueCCpD8UrcBR4  
 BF00DIDp8I76XCoopPukexNlnv31KH6pNYCJlhuKcGle+OwczrmeS3S3EP2AbZ06e78ldfr  
 eIeB5C1Mz+slqX0VVf66ACZJOSB6pwDcXCsMjdzW7PKWHHYnd+WIYUkmp7JD1qI57UO2d  
 HaddlgRIQvmtE3XcCgWJyJixIS9bIEj63SDpNcOR2XHaVGYE206CGNGZZZ7T6R15J3lbp0H5  
 2HACommt73HJ6Bnd7N0rUPIMYLSMw==  
 TAYAB70716374\_26/10/2022\_02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 8 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
	<p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	96.39	M3
		301.25	M2
		301.25	M



LISTA DE OBRAS EJECUTADAS Y/O ASESORADAS EN EL 2022 - DIRECCIÓN DE ASIA

e4RwPKsAlZDXt5b0dbzSZTeuOQAn2TUJhmJdITfXyATFR8MHMKERNvOguoCjppDSUrOB4  
 HEDCPj87RQCaopFueoqyVNIv3TKHegpYClmaktGleLwcz2mqs3eS3EPAAbZ05p78lIlg  
 e4RwPKsAlZDXt5b0dbzSZTeuOQAn2TUJhmJdITfXyATFR8MHMKERNvOguoCjppDSUrOB4  
 HEDCPj87RQCaopFueoqyVNIv3TKHegpYClmaktGleLwcz2mqs3eS3EPAAbZ05p78lIlg  
 2H5A0om73HJ5Bnd7N4dUjIMYLSMw==  
 TAVA870716374.26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 9 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	1.00 PZA	COSTO
2022/FAISM083009	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54-X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p><b>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DE LOS PAVORREALES</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	476.10 M2	\$400,000.00



AUSTRO JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE AREA  
e4frwP+kAIZDXt5b8bzszTTeuOqAa2dTuJhxJdITfYATFR8MHMKNERNOvOguoCjipD9UrbB4  
Hf000DDi9TqXCoqgPuxeeNHNh31KH3pNYCUjvkaKGl6+Qwczmq43IaeSEPA.AbZo5e78Ujijj  
gje85C1Mc+spkX0NvYrgACZJDB58pwDgCXcaMpzaw7PKWHHynd+WYlXmmp7Dlql57U0Zdz  
HusuaCm6u63e23z4Y4N559H5v2u3g5s5dpNCDRZXHAvGyEz08CGNGZZZ7T6RT5L5l5l6p8H5  
2HZA90mm73HLE8ndN40LgIMV1846  
TAVA870716374 26/10/2022 02:35:02 p. m.




**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**
**ANEXO TÉCNICO**
**OFICIO AUTORIZACIÓN:** SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

**FECHA:** 26 de octubre de 2022

Página 10 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L.A.B), INCLUYE: CARGA.</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>152.34 M3</p> <p>152.34 M3</p> <p>414.00 M</p> <p>132.48 M3</p> <p>132.48 M3</p> <p>145.72 M3-KM</p>



ATENCION: CUALQUIER CONSULTA DEBEN DIRIGIRSE A: DIRECTORA DEL ISEA  
 eHwpcKKAIZDX75bubzZ7TeuOqA2ZTUhmXjGTF7XYA TRFBMHMKNERNOvOguoCcjPdBUroB4  
 hPhCjP87gkqpDq5qozkdxkK9N5TlKtP68pYyCUmwaKGBHqWzZmVq9R3SSEFPAbZ0S678JlJg  
 HUBCCj0YUQ50VbYmJFjwL85086S88382Wp04m3m380W6wV485v6R3L457E9J2  
 H4ddIeaRIQvmeEX3X0qWuLvjKfS9FBJ63SDpNcOR2KHAvGVE266CGNGZ77T6R15J3bpoH5  
 2HZA00nm73HJ5Bnd7N5k04UpIMYLsMw==  
 TAVA870716374.26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>



ACTIVO: 8195819141611904927 / DIRECTORIO DE SERVICIOS  
e4RvcKkAIZDXt5b0dbzZ7TuoQqA2d7UJmXJdTRfXyATRFbMHMKNERNOvOquCCjPpD9UrOB4  
DjP8l7qAOvPwaxqVYK1K4e3pNYC1WkKCGWzmqSIS6SEFPAABZC9e3rJidg  
H8EBCQWmEX3CqWLVW4SSPbEh6SSDpNcOR2XhaVgYE266CGNG/ZZ7T76R15JibipohS  
HaddgeRlOwntEX3CqWLVW4SSPbEh6SSDpNcOR2XhaVgYE266CGNG/ZZ7T76R15JibipohS  
2HZA00mm73HJisInd7Nk0UjOjMYLsMw==  
TAVA870716374 26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 12 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	COSTO
2022/FAISM083010	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 120 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 x 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	1.00 PZA
	<p>CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL AL PREESCOLAR EN SAN CRISTÓBAL EL GRANDE</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p>	210.16 M2
		<b>\$200,000.00</b>



00315393-0085-234783

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN DE ÁREA  
 e4RvcPKkAZDXT5b0bzZTteuOqa2dTLuImJGTFIXyaTRFBMHMKNERNOvQguoCCipD9lrrOB4  
 Hf00DlP8l7qKCoopPuxxqNInv01HhE3pNYCJhwakGleKwczmqv3s3sEPABZ0e78djlgl  
 HieqBzCz9gFgWzCzJ0e9p0gC0cMjZzWlPKWlHyndWlTlXmmpZJlqlS7UQ2e2  
 HieqBzCz9gFgWzCzJ0e9p0gC0cMjZzWlPKWlHyndWlTlXmmpZJlqlS7UQ2e2  
 2HZA00m73HlB8nd7N0dJpINylsMw  
 TAVA870716374 26/10/2022 02:35:02 p. m.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI+2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 13 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022	
	<p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) PROVENIENTE DE BANCO SANTA TERESA (L-A.B), INCLUYE: CARGA.</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>67.24 M3</p> <p>67.24 M3</p> <p>191.00 M</p> <p>58.07 M3</p> <p>58.07 M3</p> <p>1,068.48 M3-KM</p>



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN DE ÁREA  
 e4RwPksAIZDXTSsdbiZzTTeuQaAq2TtUhxJdTFEYvATFR6HMKNERNOvOueCCiDduRrOB4  
 nF00DIDr87GCoedPuxkNvNv31KH3pNVCJhrKcGleOweZmveS3kSE2AAbZ05e78ldij  
 eipB5C1Mz+sigX0VVF6ACZJ0SB6pWdCXCcaMzZw7PKWHLvndWYIXmmpz7JD1eIS7UJ2d2  
 HaddlgaRlOwmE3X9CqWJYj/kf9SbEj63SDpNcOR2XHaVgE206CGNGZ7Z716R15:ij3bpohS  
 2HzAO0mm73HJsbnd7Nv0iUjMjYLSMw==  
 TAVA870716374 26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI+2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 14 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
	<p>RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)</p> <p>LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 8 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 m, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN CUARNICIONES ( 0.35 M2 DE DESARROLLO), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	58.07	M3
		181.52	M2
		191.00	M



00315393-C085-234783

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS / DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

44FncPkAIZDXTSdbdzZTTeuCaAq2TulhxJldTFXvATRE6MHMKNERNOvOpuCCiQDduuOB4  
 eF00DIDp87GvCocapPuxkqNvNv31KH3o3vCJhrKcGfeCweZmeS3k5E2AbZ05e78ldg  
 eipB5C1MzsigX0VVf6AGZi0SB6pwD6CX0caMzszw7PKWfHvndvWYXmmpZJD1eIS7UJ2d2  
 HeddIgeRIQwmEX3CqgwJjy/k69BIEj63SDpNcOR2XHaVgYE206CGNGZ2Z718R15j3lbpohS  
 2HzAO0mm73HJsbnd7Nk0UjvMYLsMw==  
 TAVA870716374 26/10/2022 02:35:02 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI+2022-083-002

FECHA: 26 de octubre de 2022

Página 15 de 15

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
 OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI+2022-083-002  
 FECHA: 26 de octubre de 2022  
 PÁGINA 15 DE 15